ATX Počítačová skříň

Model: **AK921BL**

Kód produktu	AK921BL
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Midi Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	1 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	3 ks
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	6 ks
Maximální délka grafické karty	385 mm
Maximální výška CPU chlazení	150 mm
Tloušťka plechu	0.5 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	1 ks
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	2
Ventilátor sloty popis	Boky: 12/14cm, zadní: 12cm
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň
Barva vložky	Modry
Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	428 x 200 x 412 mm
Velikost balení (L x W x H)	480 x 225 x 455 mm
Čistá hmotnost	2.8 kg
Celková hmotnost.	3.5 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	AK-CA-03, AK-CA-20
EAN kód	5901720131591
Záruka	24 měsíců

Popis

AK921BL je univerzální skříň, která je vhodná jak pro hráče, tak pro domácí a kancelářské využití. Zvláštní pozornost je věnována přednímu panelu - černému, matnému laku s geometrickými výřezy, vložkami z ocelových sítí a modrými akcenty. To vše zajišťuje, že skříň nezůstane bez povšimnutí.
Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **5.25" externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř jsou **tři 2.5" pozice**, **tři 3.5" pozice** (konvertabilní na 2,5“) a **jedna 5.25" pozice**, takže celkem 7 pozic pro montážní disky a mechaniky. Pokročilý systém správy kabelů a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **385 mm**.
Skříň umožňuje namontovat dva ventilátory: boční (**12 cm nebo 14 cm**) a zadní (**12 cm**). Maximální výška systému chlazení CPU je **150 mm**. Na předním panelu jsou **USB 3.0 port** pro rychlý přenost dat a standardní **USB 2.0 port** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky této poloze zásuvek je spojování zařízení rychlé a pohodlné.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v EcoBoxech.

Montážní zátoky



Základní desky



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

3

Ventilace