ATX Počítačová skříň

Model: **AKY25BK**

Kód produktu	AKY25BK
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Midi Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	1 ks
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	2 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	5 ks
Celkové vnitřní prostory	4 ks
Celkové externí zátoky	3 ks
Maximální délka grafické karty	375 mm
Maximální výška CPU chlazení	160 mm
Tloušťka plechu	0.55 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	3 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Ne
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	3
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	435 x 196 x 420 mm
Velikost balení (L x W x H)	465 x 225 x 450 mm
Čistá hmotnost	3.1 kg
Celková hmotnost.	4.1 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	Sada montážních šroubů
EAN kód	5901720134011
Záruka	24 měsíců

Popis

Akyga® AKY25BK je kryt MIDI ATX, který je skvělý pro náročné uživatele. Moderní přední panel dodává skříni „herní“ charakter.

Na přední straně je panel vybavený portem USB 3.0 a dvěma porty 2.0, které jsou skvělé pro připojení bezdrátové myši, klávesnice, externího paměťového média nebo jiných periferních zařízení. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky umístění zásuvek je připojovací zařízení rychlé a pohodlné.

Interiér skříně umožňuje použití jednoho ze čtyř typů základních desek, kromě Micro ATX, Mini ITX a Flex ATX je možné namontovat standardní základní desku ATX, což je velká výhoda, která vám umožňuje přizpůsobit komponenty rostoucí potřeby nebo požadavky uživatele. Pouzdro má dvě externí 5,25 "pozice určené mimo jiné pro instalaci jednotky CD / DVD nebo rekordéru a jednu externí 3,5" pozici pro instalaci např. čtečka paměťových karet. Uvnitř pouzdra jsou k dispozici tři kapsy 3,5 ", jedna kapsa 5,25" a dvě kapsy 2,5 ". Systém správy kabelů a přizpůsobené výřezy usnadňují instalaci součástí. Vnitřek pouzdra umožňuje instalaci grafických karet až do délky 375 mm. Maximální výška chlazení procesoru je 160 mm.

Pro zajištění lepší ventilace byla do skříně umístěna dvě místa pro ventilátory: boční ventilátor o průměru 12 cm a zadní ventilátor o průměru 12 cm. Chlazení podporuje také přední panel, který byl částečně vyroben z ocelové sítě. Díky tomuto řešení je cirkulace vzduchu (pokud jsou instalovány ventilátory nebo bez nich) mnohem lepší než v případě kompletně uzavřeného krytu, což zajišťuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po delší dobu.

Sada obsahuje sadu montážních šroubů. Obsah sady se může lišit v závislosti na dodávce.
V zájmu ochrany životního prostředí jsou všechna pouzdra Akyga balena v balení EcoBox.

Montážní zátoky

Základní desky

3



ATX, CPU, GPU

3

ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 375 mm

Ventilace

3

Optional fan 12cm
ATX power supply
Fan 12cm
on side
Optional fan 12cm