Computer napájení

Model: **AK-T1-250**

3

Kód produktu	AK-T1-250
Typ výrobku	Computer napájení
Formát	TFX
Série	Ultimate
Napájecí napětí	230 V
Spotřeba energie	< 3 A
Účinnost	> 80 %
80 PLUS shody	Ano
80 PLUS certifikát	Gold
Aktuální na lištu +3.3V	15 A
Aktuální na lištu +5V	15 A
Maximální zatížení na +3.3V a +5V lince	80 W
Aktuální na lištu +12V	16 A
Maximální zatížení na 12V lince	192 W
Maximální výkon	250 W
Přívod napájení	IEC C14
Základní desky Napájecí konektor	24-pin
Napájecí konektor EPS12V 8-pin	1 ks (4 + 4-pin)
Napájecí konektor PCI-E 6 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 6 + 2 pin	Žádná
Napájecí konektor PCI-E 8 pin	Žádná
Molex konektor	1 ks
Mini-Molex konektor	Žádná
SATA konektor	3 ks
PFC filtr	Aktivní
Uzemnění	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Ano
Velikost ventilátoru	80 mm
Fan úpravy	Automatické
Délka kabelu	30 cm
Napájecí kabel je součástí balení	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Grey
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C

Balíček	Fólie
Velikost produktu (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Velikost balení (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Čistá hmotnost	836.4 g
Celková hmotnost.	846.4 g
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ne
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
EAN kód	5901720135612
Záruka	24 měsíců



Popis

Napájecí zdroj Akyga® AK-T1-250 TFX 250W je pokročilý, kompaktní napájecí adaptér určený pro mini a mediální PC systémy. Podporuje všechny nejnovější stavební normy a zajišťuje vysoký výkon a stabilitu.
Napájecí zdroj je vybaven čtyřpólovým konektorem, konektorem MOLEX, konektorem 3 x SATA a univerzálním konektorem 24 pinové základní desky. Garantem vysoké účinnosti je kompatibilita 80 PLUS®, která zajišťuje, že alespoň 80% energie dodávané zdrojem energie je přijímáno součástmi počítače a maximálně 20% energie je ztraceno ve formě tepla. Vysoká účinnost umožňuje efektivní napájení a stabilní provoz napájení ovlivňuje spolehlivost všech komponent počítače. Efektivní chlazení zajišťuje výkonný tichý ventilátor o průměru 8 cm. Napájecí zdroj je ideální pro malé a středně velké případy díky optimalizovanému 36 cm dlouhému kabelu. Výrobek je vyroben z odolné pozinkované oceli.
Důležitým aspektem je přítomnost několika důležitých chrániců (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) a aktivního PFC filtru, který chrání a zabraňuje poškození základní desky, procesoru a dalších součástí a stabilizuje provoz zdroje tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon. funguje bez nežádoucího rušení. Napájecí zdroj TFX AK-T1-250 je vysoce kvalitní výrobek, který splňuje současné požadavky a odpovídá moderním standardům.

Typový štítek