Univerzální napájecí zdroj

Model: **AK-ND-80**

Kód produktu	AK-ND-80
Typ výrobku	Univerzální napájecí zdroj
Napájecí napětí	110-240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	max. 1.5 A
Účinnost	> 85 %
Výstupní napětí	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Výstupní proud	2.25 - 3 A
Outlet délka kabelu	1.8 m
Maximální výkon	45 W
Přívod napájení	CEE 7/16 (Europlug)
Mechanický přepínač	Žádná
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
Napájení konektor	USB type C
Materiál	ABS
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Žádná
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Velikost balení (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Čistá hmotnost	156 g
Celková hmotnost.	209 g
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ano
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
EAN kód	5901720133960
Záruka	24 měsíců

Popis

Napájecí adaptér Akyga® AK-ND-80 USB-C je výkonné a kompaktní řešení pro rychlé nabíjení mobilních zařízení. Je vybaven technologií PD 3.0 (**Power Delivery 3.0**), která zajišťuje optimální přizpůsobení napájení připojenému zařízení. Napájecí zdroj tak nabízí rychlé a bezpečné nabíjení.
Klíčovým atributem napájecího zdroje AK-ND-80 je jeho univerzální **konektor USB-C**. Díky němu můžeme snadno napájet širokou škálu zařízení, od smartphonů a tabletů až po notebooky nebo herní konzole. Navíc trvale připojený **kabel o délce 1,8 m** zajišťuje pohodlné používání a flexibilitu.
Síťová nabíječka AK-ND-80 USB-C nabízí variabilní rozsah parametrů napájení. Během nabíjení se napětí mění od 5 do 20 V, což umožňuje přizpůsobit parametry proudu požadavkům vašeho zařízení. Výstupní proud se pohybuje v rozmezí 2,25 až 3 A, což dále dokládá univerzálnost napájecího zdroje.
Díky kompaktnímu designu, který je výsledkem použití technologie GaN, je zdroj lehký a snadno přenosný, což z něj činí ideálního společníka na cesty. Moderní technologická řešení zaručují nejen výkon, ale také bezpečnost používání - zdroj je vybaven řadou ochran, jako je ochrana proti přehřátí, přetížení nebo zkratu.