UPS

Model: **AK-UP1-600**



3

Kód produktu	AK-UP1-600
Typ výrobku	UPS
Série	Akyga Phasak
Napájecí napětí	162-290 V
Spotřeba energie	< 1.95 A
Účinnost	> 80 %
Výstupní napětí	230 V
Výstupní proud	1.56 A
Automatická regulace napětí AVR	Ano
Kapacita	600 VA
Průměrná doba přepínání	2-8 ms
Křivek	Modulovaný sinus
Typ baterie	12V 7Ah
Doba nabíjení až o 90%	4-6 h
Maximální výkon	360 W
Přívod napájení	CEE 7/7
Mechanický přepínač	Ano
Uzemnění	Ano
Napájení konektor	2 x CEE 7/7
Délka kabelu	1.5 m
Studený start	Ano
USB konektor	Žádná
Komunikační rozhraní USB	Žádná
Bezpečnostní slot linka RJ-45	Žádná
C14 sloty	Žádná
Materiál	ABS
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Žádná
MTBF	10000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	279 x 101 x 142 mm
Velikost balení (L x W x H)	330 x 135 x 220 mm
Čistá hmotnost	4200 g
Celková hmotnost.	4413 g
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ano
RoHS Shoda	Ano
EAN kód	5605922010448
Záruka	24 měsíců





Popis

Moderní napájecí zdroj **Akyga® Phasak** s maximálním příkonem **600VA** / **360W** byl speciálně navržen tak, aby chránil elektronická zařízení před základními problémy s napájením, zejména v případě výpadku napájení, výpadků napájení, přepětí a ztrátám energie. Problémy s dodávkou elektřiny mohou nastat v neočekávaném okamžiku a mohou mít za následek ztrátu pracovních relací, neuložených data v nejhorším případě trvalé poškození zařízení. S napájecím zdrojem UPS lze bezpečně používat elektronická zařízení bez obav o rušení sítě, takže vaše domácí zařízení jsou bezpečně chráněna. Univerzálnost napájecího zdroje UPS se dobře hodí k ochraně LAN, serverů a pracovních stanic.
Akyga Phasak UPS se vyznačuje vysokou účinností **nad 80%**, což vede k nízkým ztrátám energie ve formě tepla, což také vede k větší úspoře energie. UPS má **dvě zásuvky** pro připojení zařízení. Důležitým rysem Akyga Phasak UPS je start-up, což zamená, že UPS může být prakticky okamžitě zapnuta – během **od 2 do 8 ms** v případě výpadku napájení. Dobíjení baterie trvá 4 až 6 hodin. UPS má manuální přepínač, který umožňuje, vypnutí napájení bez nutnosti odpojení napájecího kabelu od sítě. Řada bezpečnostích prvků (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) zajišťuje stabilitu napájení i napájených komponent. Akyga Phasak UPS **AK-UP1-600** je vysoce kvalitní výrobek, který splňuje současné požadavky a odpovídá moderním standardům.
Výrobek má napájecí kabel o délce **1.5 m**.