ATX Počítačová skříň

Model: **AKY002BK**

Kód produktu	AKY002BK
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Gamer
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	1 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	3 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	6 ks
Celkové vnitřní prostory	7 ks
Celkové externí zátoky	1 ks
Maximální délka grafické karty	420 mm
Maximální výška CPU chlazení	170 mm
Tloušťka plechu	0.6 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	Žádná
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Žádná
Zařízení pro řízení kabelové	Pokročilé
Nainstalované fanoušci	1 ks
Velikost ventilátoru	80 mm
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	2
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Ne
Materiál	Pozinkovaná ocel

Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	460 x 195 x 425 mm
Velikost balení (L x W x H)	492 x 227 x 502 mm
Čistá hmotnost	3.45 kg
Celková hmotnost.	4.25 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	AW-8A-BK
EAN kód	5901720131843
Záruka	24 měsíců

Popis

Skříň Akyga® **AKY002BK** je výrobkem série Gamer, což znamená, že je určena speciálně pro hráče. Lesklý, profilovaný přední panel s ocelovými síťovými vložkami dává výrobku výrazný vzhled, který je někdy stejně důležitý jako vnitřek skříně.
Skříň byla navržena s důrazem na vysoký výkon a nejvyšší možnou všestrannost. Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **5.25” externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř jsou **tři 2.5” pozice**, **tři 3.5”** a **jedna 5.25” pozice**, takže celkem 7 pozic pro montážní disky a mechaniky. **Pokročilý systém správy kabelů** a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci **dlouhých grafických karet** až do **420 mm**.
Za účelem lepšího větrání byl na zadním panelu namontován **80 mm ventilátor**. Skříň umožňuje namontovat **další ventilátor** boční (**120 mm**) a je zde možnost namontovat i větší zadní ventilátor také o průměru **120 mm**. Maximální výška systému chlazení CPU je **170 mm**. Chlazení je také podporováno síťovými ocelovými vložkami na předním a bočním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je **podstatně lepší** než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu. Navíc konstrukce umožňuje připojit **ATX napájení na spodní straně** tak, aby ventilátor napájecího zdroje mohl volně odvádět chladicí vzduch z vnější strany pouzdra a pak vytlačit teplý vzduch ven zezadu. Tímto způsobem mohou ostatní komponenty uvnitř skříně **dosáhnout maximálního chlazení**.
Na předním panelu jsou **dva USB 2.0**, které jsou ideální pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky této poloze zásuvek je spojovací zařízení rychlé a pohodlné.
Konstrukce je vyrobena z **plechu o tloušťce 0,63 mm**, která v kombinaci se speciálními nožičkami na dně účinně snižuje vibrace, zajišťuje její stabilitu a snižuje hladinu generovaného hluku. Na bočním panelu je **okno z plexiskla**, které umožňuje nahlédnout do činnosti komponent a celkové prezentace sady.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v **EcoBoxech**.

Montážní zátoky



Základní desky

3

ATX, CPU, GPU


Max CPU cooler height 170 mm
Max GPU length 420 mm
ATX power supply

Ventilace

3