ATX Počítačová skříň

Model: **AKY007BG**

Kód produktu	AKY007BG
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Gamer
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ano (přes AK-CA-01)
Pohon Bays 3.5" interní	7 ks
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ano (přes AK-CA-02)
Pohon Bays 2.5" interní	Ano (přes AK-CA-02)
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ano (přes AK-CA-02)
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	7 ks
Celkové vnitřní prostory	8 ks
Celkové externí zátoky	2 ks
Maximální délka grafické karty	385 mm
Maximální výška CPU chlazení	174 mm
Tloušťka plechu	0.6 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	1 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Žádná
Zařízení pro řízení kabelové	Pokročilé
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	6
Ventilátor sloty popis	Boky: 2x12cm, zadní: 8/12cm, přední: 2x12cm, top: 12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ano
Filtry proti prachu	Ano
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	455 x 208 x 452 mm
Velikost balení (L x W x H)	525 x 248 x 504 mm
Čistá hmotnost	4.2 kg
Celková hmotnost.	5.3 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
EAN kód	5901720131874
Záruka	24 měsíců

Popis

Skříň **Akyga® AKY007BG** je výrobkem série Gamer, což znamená, že je určena speciálně pro hráče. Matný, profilovaný přední panel se zelenými, ocelovými síťovými vložkami dává výrobku výrazný vzhled, který je někdy stejně důležitý jako vnitřek skříně.
Skříň byla navržena s důrazem na vysoký výkon a nejvyšší možnou všestrannost. Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **Dvě 5.25” externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř je **sedm 3.5”** (2.5”) pozic a **jedna 5.25” pozice**, takže je k dispozici celkem 8 pozic pro montážní disky a mechaniky. **Pokročilý systém správy kabelů** a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **385 mm**.
Za účelem lepšího větrání skříň umožňuje namontovat **šest ventilátorů**: dva přední (**120 mm**), dva boční (**120 mm**), horní (**120 mm**) a zadní (**80mm** nebo **120 mm**). Maximální výška systému chlazení CPU je **174 mm**. Chlazení je také **podporováno síťovými ocelovými vložkami** na předním, horním a bočním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je **podstatně lepší** než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu. Navíc konstrukce umožňuje připojit **napájení ATX na dno** tak, aby ventilátor napájecího zdroje mohl volně odebírat chladicí vzduch z vnější strany pouzdra a pak vytlačit teplý vzduch ven zezadu. Tímto způsobem mohou ostatní součásti uvnitř krytu dosáhnout maximálního chlazení. Na předním panelu a pod napájecím zdrojem ATX jsou nainstalovány **filtry proti prachu**. Konstrukce také umožňuje použití **kapalného chladicího systému**.
Na předním panelu je k dispozici **jeden port USB 3.0** pro rychlý přenos dat a jeden standardní **port 2.0** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Vstupy sluchátek a mikrofonu jsou umístěny hned vedle, což umožňuje snadný a rychlý přístup k periferiím. Konstrukce je vyrobena z plechu o tloušťce **0,63 mm**, která v kombinaci se speciálními gumovými nohami na dně účinně snižuje vibrace, zajišťuje stabilitu a snižuje hladinu hluku.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v **EcoBoxech**.

Montážní zátoky

3

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included

3





Základní desky

3

ATX, CPU, GPU


Max CPU cooler height 174 mm
Max GPU length 385 mm
ATX power supply

Ventilace

3


Fan 8/12cm
Fan 12cm
CPU
FAN
FAN
12cm
FAN
12cm
ATX power supply
anti-dust filter
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
water cooling ready