ATX Počítačová skříň

Model: **AKY007BR**

Kód produktu	AKY007BR
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Gamer
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ano (přes AK-CA-01)
Pohon Bays 3.5" interní	7 ks
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ano (přes AK-CA-02)
Pohon Bays 2.5" interní	Ano (přes AK-CA-02)
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ano (přes AK-CA-02)
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	7 ks
Celkové vnitřní prostory	8 ks
Celkové externí zátoky	2 ks
Maximální délka grafické karty	385 mm
Maximální výška CPU chlazení	174 mm
Tloušťka plechu	0.6 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	1 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Žádná
Zařízení pro řízení kabelové	Pokročilé
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	6
Ventilátor sloty popis	Boky: 2x12cm, zadní: 8/12cm, přední: 2x12cm, top: 12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ano
Filtry proti prachu	Ano
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	455 x 208 x 452 mm
Velikost balení (L x W x H)	525 x 248 x 504 mm
Čistá hmotnost	4.2 kg
Celková hmotnost.	5.3 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
EAN kód	5901720131881
Záruka	24 měsíců

Popis

Skříň Akyga® **AKY007BR** je výrobkem série Gamer, což znamená, že je určena speciálně pro hráče. Matný, profilovaný přední panel s červenými, ocelovými síťovými vložkami dává výrobku výrazný vzhled, který je někdy stejně důležitý jako vnitřek skříně.
Skříň byla navržena s důrazem na vysoký výkon a nejvyšší možnou všestrannost. Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **Dvě 5.25” externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř je **sedm 3.5”** (2.5”) pozic a **jedna 5.25” pozice**, takže je k dispozici celkem 8 pozic pro montážní disky a mechaniky. **Pokročilý systém správy kabelů** a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **385 mm**.
Za účelem lepšího větrání skříň umožňuje namontovat **šest ventilátorů**: dva přední **(120 mm)**, dva boční **(120 mm)**, horní **(120 mm)** a zadní **(80mm nebo 120 mm)**. Maximální výška systému chlazení CPU je **174 mm**. Chlazení je také podporováno **síťovými ocelovými vložkami** na předním, horním a bočním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je **podstatně lepší** než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu. Navíc konstrukce umožňuje **připojit napájení ATX na dno** tak, aby ventilátor napájecího zdroje mohl volně odebírat chladicí vzduch z vnější strany pouzdra a pak vytlačit teplý vzduch ven zezadu. Tímto způsobem mohou ostatní součásti uvnitř krytu dosáhnout maximálního chlazení. Na předním panelu a pod napájecím zdrojem ATX jsou nainstalovány **filtry proti prachu**. Konstrukce také umožňuje použití **kapalného chladicího systému**.
Na předním panelu je k dispozici **jeden port USB 3.0** pro rychlý přenos dat a jeden standardní **port 2.0 pro** připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Vstupy sluchátek a mikrofonu jsou umístěny hned vedle, což umožňuje snadný a rychlý přístup k periferiím. Konstrukce je vyrobena z plechu o tloušťce **0,63 mm**, která v kombinaci se speciálními gumovými nohami na dně účinně snižuje vibrace, zajišťuje stabilitu skříně a snižuje hladinu hluku.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v **EcoBoxech**.
** Pro instalaci 3,5 "a 2,5" disků do 3,5 "prostoru je nutné použít vhodné kapsy. V sadě jsou dvě kapsy na nástroje AK-CA-02.*

Montážní zátoky

3

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included

3





Základní desky

3

ATX, CPU, GPU


Max CPU cooler height 174 mm
Max GPU length 385 mm
ATX power supply

Ventilace

3


Fan 8/12cm
Fan 12cm
CPU
FAN
FAN
12cm
FAN
12cm
ATX power supply
anti-dust filter
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
water cooling ready