ATX Počítačová skříň

Model: **AKY313BG**

3

Kód produktu	AKY313BG
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Midi Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	1 ks
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ano
Pohon Bays 2.5" interní	1 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	5 ks
Celkové vnitřní prostory	5 ks
Celkové externí zátoky	3 ks
Maximální délka grafické karty	260 mm
Maximální výška CPU chlazení	160 mm
Tloušťka plechu	0.55 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	Žádná
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Ne
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	3
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 8/9.2cm, přední: 12/14cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ano
Napájecí tunel	Ano
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

3

Barva vložky	Zelená
Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Velikost balení (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Čistá hmotnost	3.1 kg
Celková hmotnost.	3.75 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	AK-CA-19
EAN kód	5901720132512
Záruka	24 měsíců

Popis

Skříň Akyga® **AKY313BG** má mnoho výhod, které z ní činí perfektní produkt i pro ty nejnáročnější uživatele. Moderní přední panel s geometrickými výřezy v kombinaci se zelenými akcenty a černým ocelovým pletivem poskytuje ucelený vzhled. Díky profilovanému panelu a zaobleným okrajům se skříň stává součástí bytového interiéru.
Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **5.25”externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř jsou **tři pozice 3.5”** (konvertibilní na 2.5“), **jedna 5.25"** pozice a **jedna 2.5" pozice**, tedy celkem až 5 interních pozic pro montážní disky a mechaniky. Pokročilý systém správy kabelů a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **260 mm**.
Skříň umožňuje namontovat tři ventilátory: boční (**12 cm**), zadní (**8 cm nebo 9.2 cm**) a přední (**12 cm nebo 14 cm**) . Maximální výška systému chlazení CPU je **160 mm**. Chlazení je také podporováno síťovými ocelovými vložkami na předním a bočním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je **podstatně lepší** než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu.
Na předním panelu jsou **dva USB 2.0 porty** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky této poloze zásuvek je spojování zařízení rychlé a pohodlné.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v EcoBoxech.

Montážní zátoky

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

3



Základní desky

3

ATX, CPU, GPU

3

ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 260 mm
SSD

Ventilace

3

Video

[Zobrazit na YouTube]