ATX Počítačová skříň

Model: **AKY313BR**

3

Kód produktu	AKY313BR
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Midi Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	1 ks (přes AK-CA-19)
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ano
Pohon Bays 2.5" interní	1 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	5 ks
Celkové vnitřní prostory	5 ks
Celkové externí zátoky	3 ks
Maximální délka grafické karty	260 mm
Maximální výška CPU chlazení	160 mm
Tloušťka plechu	0.55 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	2 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	4 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Ne
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	3
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 8/9.2cm, přední: 12/14cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

3

Barva vložky	Červená
Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	415 x 190 x 415 mm
Velikost balení (L x W x H)	455 x 210 x 450 mm
Čistá hmotnost	3.1 kg
Celková hmotnost.	3.75 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	AK-CA-19
EAN kód	5901720133199
Záruka	24 měsíců

3

Popis

Skříň Akyga® **AKY313BR** má mnoho výhod, které z ní činí perfektní produkt i pro ty nejnáročnější uživatele. Moderní přední panel s geometrickými výřezy v kombinaci s červenými akcenty a černým ocelovým pletivem poskytuje ucelený vzhled. Díky profilovanému panelu a zaobleným okrajům se skříň stává součástí bytového interiéru.
Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **5.25" externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř jsou **tři pozice 3.5"** (konvertibilní na 2,5“), **jedna 5.25" pozice** a **jedna 2.5" pozice**, tedy celkem až 5 interních pozic pro montážní disky a mechaniky. Pokročilý systém správy kabelů a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **260 mm**.
Skříň umožňuje namontovat tři ventilátory: boční (**12 cm**), zadní (**8 cm nebo 9.2 cm**) a přední (**12 cm nebo 14 cm**) . Maximální výška systému chlazení CPU je **160 mm**. Chlazení je také podporováno síťovými ocelovými vložkami na předním a bočním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je **podstatně lepší** než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu.
Na předním panelu jsou **dva USB 3.0** pro rychlý přenost dat a **dva USB 2.0 porty** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky této poloze zásuvek je spojování zařízení rychlé a pohodlné.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v EcoBoxech.

Montážní zátoky

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay

3



Základní desky

3

ATX, CPU, GPU

3

ATX power supply
Max CPU cooler height 160 mm
Max GPU length 260 mm
SSD

Ventilace

3

Video

[Zobrazit na YouTube]