ATX Počítačová skříň

Model: **AKY010BW**

Kód produktu	AKY010BW
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Gamer
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	2 ks
Pohon Bays 5.25" interní	Žádná
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ano
Pohon Bays 3.5" interní	4 ks
Pohon Bays 3.5" externí	1 ks
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ano
Pohon Bays 2.5" interní	1 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ano
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	6 ks
Celkové vnitřní prostory	5 ks
Celkové externí zátoky	3 ks
Maximální délka grafické karty	380 mm
Maximální výška CPU chlazení	158 mm
Tloušťka plechu	0.6 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	1 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Ano
Otvor pro visací zámek	Ano
Zařízení pro řízení kabelové	Pokročilé
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Příručka
Prostory pro přídavné ventilátory	5
Ventilátor sloty popis	přední: 2x12cm, zadní: 12cm, top: 2x12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ano
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	458 x 205 x 476 mm
Velikost balení (L x W x H)	516 x 254 x 516 mm
Čistá hmotnost	3.8 kg
Celková hmotnost.	4.3 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	Sada montážních šroubů
EAN kód	5901720133700
Záruka	24 měsíců

Popis

Skříň Akyga® **AKY010BW** je výrobkem série Gamer, což znamená, že je určena speciálně pro hráče. Estetický, matný přední panel s ocelovými síťovými vložkami dává výrobku výrazný vzhled, který je někdy stejně důležitý jako vnitřek skříně.
Skříň byla navržena s důrazem na vysoký výkon a nejvyšší možnou všestrannost. Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **Dvě 5.25” externí pozice** umístěné vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD a **3.5” externí pozici** lze použít jako prostor pro čtečku paměťových karet. Uvnitř jsou **čtyři 3.5”** (2.5”) pozice a **jedna 2.5” pozice**, takže je k dispozici celkem 5 pozic pro montážní disky a mechaniky. **Pokročilý systém správy kabelů** a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet, do **380 mm**.
Za účelem lepšího větrání skříň umožňuje namontovat **pět ventilátorů**: dva přední (12 cm), dva horní (12 cm) a zadní (12 cm). Maximální výška systému chlazení CPU je **158 mm**. Chlazení je také podporováno **síťovými ocelovými vložkami** na předním horním panelu. To znamená, že cirkulace vzduchu, bez ohledu na počet nainstalovaných ventilátorů, je podstatně lepší než u plně uzavřených skříní, což poskytuje chladnější podmínky pro klíčové komponenty a zajišťuje jejich stabilní provoz po dlouhou dobu. Navíc konstrukce umožňuje připojit **napájení ATX na dno** tak, aby ventilátor napájecího zdroje mohl volně odebírat chladicí vzduch z vnější strany pouzdra a pak vytlačit teplý vzduch ven zezadu. Tímto způsobem mohou ostatní součásti uvnitř krytu dosáhnout maximálního chlazení. Na předním panelu a pod napájecím zdrojem ATX jsou nainstalovány **filtry proti prachu**.
Na předním panelu je k dispozici jeden **port USB 3.0** pro rychlý přenos dat a jeden standardní **port 2.0** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Vstupy sluchátek a mikrofonu jsou umístěny hned vedle, což umožňuje snadný a rychlý přístup k periferiím. Konstrukce je vyrobena z plechu o tloušťce **0.60 mm**, která účinně snižuje vibrace, zajišťuje stabilitu a snižuje hladinu hluku. Na bočním panelu je **okno z plexiskla**, které umožňuje nahlédnout do práce komponent a celkové prezentace sady.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v **EcoBoxech**.

Montážní zátoky



* 3.5" rails can be used through special guides. 2 sets of guides are included

Základní desky

3

ATX, CPU, GPU

3

Max CPU
cooler height
158 mm
Max GPU length 380 mm
ATX power supply

Ventilace

3


Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
Fan 12cm
CPU
FAN
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
ATX power supply
anti-dust filter