ATX Počítačová skříň

Model: **AK916BK**

3

Kód produktu	AK916BK
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Midi ATX
Série	Midi Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	1 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	3 ks
Pohon Bays 3.5" externí	Žádná
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	3 ks
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	6 ks
Celkové vnitřní prostory	7 ks
Celkové externí zátoky	1 ks
Maximální délka grafické karty	385 mm
Maximální výška CPU chlazení	150 mm
Tloušťka plechu	0.5 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	1 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	1 ks
Celkový počet konektorů USB	2 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	7
Bezpečnostní zámek	Žádná
Otvor pro visací zámek	Ne
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	3
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 8cm, přední: 12cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

3

Barva vložky	Modry
Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	416 x 200 x 412 mm
Velikost balení (L x W x H)	465 x 225 x 455 mm
Čistá hmotnost	2.7 kg
Celková hmotnost.	3.4 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	Sada montážních šroubů
EAN kód	5901720134066
Záruka	24 měsíců

Popis

Akyga® AK916BK je univerzální skříň, která je vhodná jak pro hráče, tak pro domácí a kancelářské využití. Lesklý, černý přední panel s modrým průsvitným krytem dodává skříni moderní a dekorativní vzhled.
Skříň umožňuje použití jednoho ze čtyř různých typů základních desek: **Micro ATX**, **Mini ITX**, **Flex ATX** nebo standardní základní desku **ATX**, což je důležitým přínosem pro přizpůsobení komponent měnícím se potřebám a požadavkům. **5.25" externí pozice** umístěná vpředu vám umožní namontovat jednotku CD/DVD. Uvnitř jsou **tři 2.5" pozice**, **tři 3,5" pozice** (konvertabilní na 2,5“) a **jedna 5.25” pozice**, takže celkem 7 pozic pro montážní disky a mechaniky. Pokročilý systém správy kabelů a přizpůsobitelné vnitřní výřezy usnadňují instalaci komponent, zatímco prostorný interiér umožňuje instalaci dlouhých grafických karet až do **385 mm**.
Skříň umožňuje namontovat tři ventilátory: boční (**12 cm nebo 14 cm**), zadní (**12 cm**) a přední (**12 cm**). Přední ventilátor odvádí chladný vzduch ze spodní části, čímž podporuje celý chladicí systém. V případě montáže splňuje osvětlený ventilátor také dekorativní funkci. Maximální výška systému chlazení CPU je **150 mm**. Na předním panelu jsou **dva USB 3.0** pro rychlý přenost dat a standardní **USB 2.0 port** pro připojení bezdrátových myší, klávesnic, externích paměťových médií nebo jiných periferií. Hned vedle jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon. Díky této poloze zásuvek je spojování zařízení rychlé a pohodlné.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny skříně Akyga zabaleny v EcoBoxech.

Montážní zátoky



Základní desky



ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 150 mm
Max GPU length 385 mm

Ventilace