ATX Počítačová skříň

Model: **AK729BK**

Kód produktu	AK729BK
Typ výrobku	ATX Počítačová skříň
Formát	Micro ATX
Série	Micro Tower ATX Case
Základní deska kompatibilita	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Pohon Bays 5.25" externí	1 ks
Pohon Bays 5.25" interní	1 ks
Nástroj-méně 5.25" instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 3.5" interní	1 ks
Pohon Bays 3.5" externí	1 ks
Bez nářadí 3.5" Instalace zařízení	Ne
Pohon Bays 2.5" interní	Žádná
Bez nářadí 2.5" instalační disk	Ne
Nástroj-méně štíhlé instalační disk 2.5"	Ne
Pohon Bays 2.5" a 3.5" ve všech	2 ks
Celkové vnitřní prostory	2 ks
Celkové externí zátoky	2 ks
Maximální délka grafické karty	350 mm
Maximální výška CPU chlazení	140 mm
Tloušťka plechu	0.5 mm
Počet USB 3.0 porty na předním panelu	2 ks
Počet USB 2.0 porty na předním panelu	2 ks
Celkový počet konektorů USB	4 ks
Čtečka paměťových karet	Žádná
Audio konektor na předním panelu	1 ks
Zásuvka mikrofonu na čelním panelu	1 ks
Rozšiřující sloty pro karty	4
Bezpečnostní zámek	Ano
Otvor pro visací zámek	Ano
Zařízení pro řízení kabelové	Basic
Nainstalované fanoušci	Žádná
Fan úpravy	Žádná
Prostory pro přídavné ventilátory	2
Ventilátor sloty popis	Boky: 12cm, zadní: 8cm
Připraveno je chlazení vodou	Ne
Filtry proti prachu	Ne
Napájecí tunel	Ne
Napájení - jednotka baz	Žádná
Materiál	Pozinkovaná ocel
Barva produktu	Cerň

Zobrazení	Žádná
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Velikost balení (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Čistá hmotnost	2.5 kg
Celková hmotnost.	3.05 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
Zahrnuté příslušenství	Sada montážních šroubů
EAN kód	5901720135261
Záruka	24 měsíců



Popis

Akyga® AK729BK je produkt Micro Tower s vynikajícími možnostmi chlazení. Pouzdro umožňuje nainstalovat dva výkonné ventilátory: na záda (8 cm) a na stranu (12 cm). Maximální výška chlazení procesoru je 140 mm. Promyšlený design umožňuje instalaci silných součástí, které uspokojí většinu uživatelů.
Pouzdro umožňuje použití jednoho ze tří různých typů základních desek: Micro ATX, Mini ITX a Flex ATX. 5.25" externí pozice v horní části umožňuje instalaci jednotky CD / DVD a 3,5" externí pozice lze použít jako místo pro čtečku paměťových karet. Uvnitř skříně je jedna 5,25" a jedna 3,5" pozice pro instalaci pohonů. Systém pro správu kabelů a přizpůsobené výřezy uvnitř pouzdra usnadňují instalaci komponentů.Prostorný interiér umožňuje až 350 mm dlouhé grafické karty.
V horní části funkčního čelního panelu jsou dvě zásuvky USB 2.0 a dvě zásuvky USB 3.0. Používají se mimo jiné k připojení bezdrátové myši, klávesnice, externích paměťových médií nebo jiných periferních zařízení. Hned vedle ní jsou vstupy pro sluchátka a mikrofon.
Sada montážních šroubů je součástí dodávky. Obsah sady se může lišit v závislosti na doručení.
Pro ochranu životního prostředí jsou všechny pouzdra Akyga® baleny v EcoBoxech.

Montážní zátoky



Základní desky



3

ATX, CPU, GPU


ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm

3

Ventilace

Video

[Zobrazit na YouTube]