Příslušenství

Model: **AK-CA-73**

Kód produktu	AK-CA-73
Typ výrobku	Příslušenství
Napájení dálkového ovládání	Baterie CR2025
Napájecí napětí	Molex 12 V/5 V
Spotřeba energie	max. 10 A
Výstupní napětí	12 V pro ventilátor, 5 V pro LED
Fan úpravy	Ano
Délka kabelu	28 cm
Kabel zástrčka #1	Molex
Kabel zástrčka #2	JST-PH 4-pin
Materiál	ABS
Barva produktu	Cerň
Teplota	5 - 60 °C
Balíček	UniBag
Velikost produktu (L x W x H)	92 x 45 x 16 mm
Velikost balení (L x W x H)	174 x 245 x 17 mm
Čistá hmotnost	62 g
Celková hmotnost.	66 g
Prohlášení o shodě CE	Ano
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	LED dálkové ovládání
EAN kód	5901720136084
Záruka	24 měsíců
Frekvenční pásmo dálkového ovladače	433,92 MHz

Popis

Ovladač Akyga® AK-CA-73 je skutečným zážitkem pro fanoušky skleněných krabiček. Uspokojí každého, kdo chce, aby jeho neobvyklá sada zaujala svým vzhledem. Řadič umožňuje uživateli převzít kontrolu nad deseti ventilátory. Můžete si vybrat **vizuální efekty** a **měnit parametry ventilátoru** podle svých individuálních potřeb. To vše je možné díky dodávanému dálkovému ovládání. S jeho pomocí lze ovládat všechny ventilátory a lišty připojené k ovladači současně:

- zapnout nebo vypnout **podsvícení LED**,
- upravit **úroveň jasu RGB LED**, které jsou až 10,
- změnit **režim osvětlení** z desítek předdefinovaných možností,
- vyberte si jednu z **12 dostupných barev podsvícení**,
- nastavit **rychlost ventilátorů**.

Tento **12portový rozbočovač** umožňuje připojit až **10 RGB ventilátorů** a **2 adresovatelné LED pásky** současně. Můžete si tedy být jisti, že vám ve vašem případě nedojdou porty pro připojení všech fanoušků. Ať už v menším pouzdře ATX nebo v mnohem větším herním pouzdře. Řadič je dále vybaven portem, který lze připojit ke **SW konektoru** skříně počítače. Díky tomu lze vytvořit jedinečnou světelnou náladu, když je počítač zapnutý. Kromě toho **si zařízení pamatuje poslední nastavení** a po zapnutí pokračuje v rozsvícení jako dříve.
Zaručujeme plnou kompatibilitu adaptéru pouze s ventilátory Akyga **AW-12D-RGB**. Pokud jsou použity ventilátory jiných značek, zkontrolujte před připojením vývody řídicí jednotky.